


# Anleitung Makramee II




VON BARKLEY FORYOU

# Schritt 1 Kosmetik




Wir beginnen mit der Kosmetik 2.0. Danach fädeln wir die Cords zwei und drei durch die beiden Schlaufen der zuvor gemachten Kosmetik.

# Schritt 1 Kosmetik




Das 4. Cord setzen wir zwischen die beiden Schlaufen der Kosmetik. Suche hierfür die Mitte des Cords, bilde eine Schlaufe und gehe von oben durch deinen Verschluss und ziehe die beiden Cords durch die Schlaufe.

# Schritt 1 Kosmetik




Das letzte Cord, das wir eingefädelt haben, ist der Leitfaden.  
Um diesen wickeln wir immer die anderen Cords.  
Dann legen wir alle Cords richtig hin. Dies ist unsere  
Ausgangssituation.

# Schritt 1 Kosmetik




Wir fangen mit dem linken ersten Cord aus dem Kosmetiksträngen an. Wir bilden eine Schlaufe und gehen unter dem linken Leitfaden und dem linken Kosmetikstrang in der Mitte durch.

# Schritt 1 Kosmetik




**Mit dem gleichen Cord gehen wir nun von oben durch die gebildete Schlaufe. Diese Schlaufe ziehen wir fest.**

# Schritt 1 Kosmetik



# Schritt 1 Kosmetik




**Nun bilden wir eine Schlaufe nach innen und gehen unter dem linken Kosmetikstrang und dem linken Leitfaden hindurch und anschließend über die beiden Cords zurück durch die gebildete Schlaufe (s. nächstes Bild).**




# Schritt 2

## Muster (linke Seite)



# Schritt 2


## Muster (linke Seite)



Dies machen wir nun auch mit dem zweiten und dritten Cord, mit der Ausnahme, dass wir den Kosmetikstrang nicht mehr mit umwickeln. Wir bilden eine Schlaufe nach außen und führen das Cord unter dem linken Leitfaden entlang.

# Schritt 2


## Muster (linke Seite)



Das gleiche Cord führen wir dann zurück über den Leitfaden  
und durch die Schlaufe.  
Festziehen.

# Schritt 2


## Muster (linke Seite)



Dann bilde eine Schlaufe nach innen, gehen nach links unter dem Leitfaden entlang und von oben durch die gebildete Schlaufe (s. nächstes Bild).


# Schritt 2

## Muster (linke Seite)



# Schritt 2


## Muster (linke Seite)



Jetzt nehmen wir das ganz links liegende Cord und führen es unter den Leitstrang, sodass sich außen eine Schlaufe bildet.

# Schritt 2


## Muster (linke Seite)



Mit dem gleichen Cord gehen wir von oben durch die Schlaufe und ziehen sie zu.

# Schritt 2

## Muster (linke Seite)




Dieses Mal bilden wir eine Schlaufe nach innen, indem wir mit dem Cord unter dem Leitfaden nach außen legen.



# Schritt 2


## Muster (linke Seite)



Mit dem gleichen Cord gehen wir von oben durch die Schlaufe und ziehen diese danach zu.

# Schritt 3


## Muster (rechte Seite)



Nun beginnen wir mit der rechten Seite. Wir nehmen den rechten Strang der Kosmetik und führen ihn unterhalb der Kosmetik und des Leitfadens und dann über den linken Kosmetikstrang entland nach links raus.

# Schritt 3

## Muster (rechte Seite)



Den gleichen Strang führen wir nun von oben durch die gebildete Schlaufe und ziehen diese zu.

# Schritt 3


## Muster (rechte Seite)



Wir bilden eine neue Schlaufe, indem wir das Cord unterhalb der rechten Kosmetik und unterhalb des linken Führungsstranges entlangführen.

# Schritt 3


## Muster (rechte Seite)



Mit dem gleichen Strang gehen wir dann von oben durch die Schlaufe und ziehen diese zu.

# Schritt 3


## Muster (rechte Seite)



Jetzt nehmen wir den nächsten Strang und legen diesen unter den Führungsstrang und über die Kosmetik nach links hinaus.

# Schritt 3


## Muster (rechte Seite)



Mit dem gleichen Strang gehen wir nun von oben durch die Schlaufe und ziehen diese durch.

# Schritt 3

## Muster (rechte Seite)




Wir bilden eine neue Schlaufe, indem wir den Strang unter dem linken Führungsstrang entlang führen.



# Schritt 3


## Muster (rechte Seite)



Wir gehen von oben durch die Schlaufe und ziehen diese zu.

# Schritt 3

## Muster (rechte Seite)



Dann legen wir den Strang unter den linken Leitstrang nach links hinaus.

# Schritt 3


## Muster (rechte Seite)



Mit dem gleichen Strang gehen wir dann durch die Schlaufe und ziehen diese zu.

# Schritt 3


## Muster (rechte Seite)



Wir führen den Strang unter dem Führungsstrang entlang nach rechts raus und bilden so eine weitere Schlaufe.

# Schritt 3

## Muster (rechte Seite)



Den gleich Strang führen wir dann von oben durch die Schlaufe und ziehen sie zu.


# Schritt 3

## Muster (rechte Seite)



# Schritt 4


## Muster (Mitte)



Nun verbinden wir die Stränge in der Mitte mit einem King Cobra Knoten. Diesen machen wir dreimal.

# Schritt 4


## Muster (Mitte)






# Schritt 4

## Muster (Mitte)




# Schritt 4

## Muster (Mitte)




# Schritt 4

## Muster (Mitte)




# Schritt 4

## Muster (Mitte)




# Schritt 4

## Muster (Mitte)



# Schritt 6


## Muster (linke Seite II)



Wir starten wieder mit der linken Seite. Wir gehen mit dem Strang über den Führungsstrang und dann von unten durch die Schlaufe in der Mitte.

# Schritt 6


## Muster (linke Seite II)



Mit dem gleichen Strang gehen wir dann unter den Führungsstrang und bilden erneut eine Schlaufe in der Mitte

# Schritt 6

## Muster (linke Seite II)




Dann gehen wir von oben durch die Schlaufe und ziehen sie zu.



# Schritt 6


## Muster (linke Seite II)



Mit dem nächsten Strang gehen wir über den Führungsstrang und bilden eine neue Schlaufe.

# Schritt 6


## Muster (linke Seite II)



Danach gehen wir von unten durch die Schlaufe und ziehen sie zu.

# Schritt 6


## Muster (linke Seite II)



Dann gehen wir unter dem Führungsstrang entlang und bilden eine weitere Schlaufe.

# Schritt 6


## Muster (linke Seite II)



Durch diese Schlaufe gehen wir von oben und ziehen sie zu.

# Schritt 6


## Muster (linke Seite II)



Jetzt gehen wir wieder über den linken Führungsstrang und bilden eine Schlaufe in der Mitte.

# Schritt 6


## Muster (linke Seite II)



Dann gehen wir von unten durch die Schlaufe und ziehen sie zu.

# Schritt 6

## Muster (linke Seite II)



Wieder gehen wir unterhalb des linken Führungsstranges entlang und dann von oben durch die Schlaufe (s. nächstes Bild).

# Schritt 6


## Muster (linke Seite II)





# Schritt 7

## Muster (rechte Seite II)



Nun geht es mit der rechten Seite weiter. Wir kreuzen den rechten Führungsstrang oben und bilden so in der Mitte eine Schlaufe.

# Schritt 7


## Muster (rechte Seite II)



Durch diese Schlaufe gehen wir von unten und ziehen sie dann zu.

# Schritt 7

## Muster (rechte Seite II)



Nun geht der Strang unterhalb des rechten Führungsstranges entlang. Es bildet sich in der Mitte eine Schlaufe.

# Schritt 7


## Muster (rechte Seite II)



Wir gehen von oben durch die Schlaufe und ziehen sie zu.

# Schritt 7


## Muster (rechte Seite II)



Wir legen die Schnur über den rechten Führungsstrang.

# Schritt 7


## Muster (rechte Seite II)



Dann gehen wir von unten durch die Schlaufe und ziehen sie zu.

# Schritt 7


## Muster (rechte Seite II)



Jetzt legen wir den Strang unter den Führungsstrang und gehen wieder von oben durch die Schlaufe (s. nächstes Bild)

# Schritt 7

## Muster (rechte Seite II)




Danach gehen wir von oben durch die Schlaufe.



# Schritt 7


## Muster (rechte Seite II)



Mit dem nächsten Strang gehen wir über den Führungsstrang und bilden eine Schlaufe in der Mitte.

# Schritt 7


## Muster (rechte Seite II)



Durch diese Schlaufe gehen wir von unten und ziehen sie zu.

# Schritt 7


## Muster (rechte Seite II)



Dann gehen wir unter den rechten Führungsstrang.

# Schritt 7


## Muster (rechte Seite II)



Danach gehen wir von oben durch die Schlaufe und ziehen sie zu.

# Schritt 8


## Muster (Mitte II)



Dann kreuzen wir die beiden Führungsstränge in der Mitte.

# Schritt 8


## Muster (Mitte II)



Wir gehen mit dem rechten Führungsstrang unter den linken Führungsstrang, einmal rum und dann durch die Schlaufe.

# Schritt 8


## Muster (Mitte II)



Diesen Knoten ziehen wir fest. Dann nehmen wir den Strang und gehen über die Kosmetik, aber unter den nun rechten Führungsstrang.

# Schritt 8

## Muster (Mitte II)




Danach gehen wir von oben durch die Schlaufe und ziehen sie zu.



# Schritt 8

## Muster (Mitte II)



So sollte das Muster nun aussehen. Diese Schritte wiederholst du bis du am Ende des Halsbandes angekommen bist. Danach ziehst du die Stränge einfach ein wenig durchs Muster, schneidest sie ab und verschweißst sie mit dem Halsband. Schau dir dazu gerne unser Youtube Tutorial an!

# Fertig! :)

## Bis zum nächsten Tutorial!

### Ever

## Barkley Foryou Team



**Let's stay  
connected!**

Instagram: @barkleyforyou  
Facebook: Barkley Foryou  
Youtube: Barkley Foryou  
Website: [www.barkleyforyou.com](http://www.barkleyforyou.com)  
Shop: [www.barkleyforyou-shop.com](http://www.barkleyforyou-shop.com)